

圖留康[®]膜衣錠 250 公絲

DOLCOL[®] FILM COATING TABLETS 250mg

衛署藥製字第 20910 號

[組成]：每一錠中含有 Pipemidic Acid Trihydrate：相當於含有 Pipemidic Acid 250mg 之類白色膜衣錠。並含有 Propylene glycol 之添加物。

[適應症]：白綠膿菌、大腸菌、變形桿菌、克雷白氏桿菌、枸櫞桿菌、赤痢菌、腸炎弧菌等所引起之腎盂腎炎、腎盂炎、膀胱炎、尿道炎、前列腺炎、中耳炎、赤痢腸炎、副鼻腔炎。

[使用禁忌]：對本劑曾經有過敏症的病患、小孩及孕婦或可能懷孕的婦人請勿使用。

[用法及用量]：本藥須由醫師處方使用。對於患有腎盂腎炎、腎盂炎、膀胱炎、尿道炎、前列腺炎之成人，通常每日口服 2~8 錠（相當於含 Pipemidic Acid 500~2000mg），分 3~4 回服用。對於患有中耳炎、副鼻腔炎、腸炎、細菌性赤痢之成人，通常每日口服 6~8 錠（相當於含 Pipemidic Acid 1500~2000mg），分 3~4 回服用。依症狀作適宜的增減。

[注意事項]：高度腎障礙病患（因會持續高血中濃度，故給藥時做減量或拉長給藥間隔）及高齡者（因多腎機能低下，故有持續高血中濃度之虞，需留意用量及給藥間隔）應慎重服用。

[包裝]：30, 50, 100, 500 錠 盒裝

[貯存]：於室溫中貯藏。

[健保代碼]：A020910100

委託製造廠：杏輝藥品工業股份有限公司

藥 商： 台灣綠十字股份有限公司
Taiwan Green Cross Co., Ltd.